

FERMAX

SOLUCIONES DE VIDEOPORTERO
PARA 1&2 VIVIENDAS

Kits WaySlim

TE DAMOS
LA ENTRADA



Tecnología

2 hilos no polarizados

Plug&Play

Do it your way

FERMAX
way
Video Door Entry Systems

TE DAMOS LA ENTRADA

Con los **KITS WAY SLIM**, FERMAX te ofrece la manera más práctica y accesible de entrar en tu hogar.

KITS WAY SLIM, la línea extraplana de videoportero 2 hilos de FERMAX para viviendas unifamiliares, con un fácil manejo y múltiples funcionalidades



1 vivienda

2 viviendas

PLACA DE 1&2 LÍNEAS DE VIDEOPORTERO

Exterior

Para el exterior de la vivienda, una **placa de calle WAY** de 39mm de espesor fabricada en zamak con cámara CCD color gran angular.

Incorpora **sensor de iluminación**, una **visera** para protección frente a la lluvia y **tarjetero retroiluminado**.

Instalación de superficie.


Con alimentación incluida en el kit, es posible conectar un abrepuertas de 12Vdc 250mA max.

PANTALLA TÁCTIL
E ICONOS GRÁFICOS



Monitor Digital TFT color con pantalla táctil capacitiva e iconos gráficos de uso muy intuitivo.

AUTOENCENDIDO
CÁMARA PRINCIPAL



Permite el autoencendido de la cámara de la placa de calle en cualquier momento, sin necesidad de recibir una llamada previa.

INTERCOMUNICACIÓN
ENTRE MONITORES



Establece comunicación entre los monitores instalados dentro de la misma vivienda. En el kit de 2 líneas existe la opción de llamar a la otra vivienda.

Función



MONITOR CON PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA DE 4,3"

Interior

El monitor WAY SLIM es un terminal de **reducidas dimensiones y diseño extraplano**, perfecto para adaptarse a cualquier espacio del hogar, con un diseño sencillo, blanco y elegante, que ofrece frescura y funcionalidad.

Con una **pantalla táctil a color de 4,3"**, podrás gestionar todas las funcionalidades Way.

El monitor dispone de dos pulsadores para establecer comunicación con la placa de calle y abrir la puerta. Disponen de marcación en braille.



La **comunicación se realiza en modo manos libres** y desde su pantalla táctil, se accede a un **menú OSD** desde el que es posible gestionar de forma intuitiva y fácil todas sus prestaciones.

NO MOLESTAR



Con "No molestar": 1 hora, 8 horas o de manera permanente.

AJUSTES



Ajuste del volumen del tono de llamada, personalizable con 12 melodías diferentes. Selección de idioma (14 idiomas), etc.

Do it your  way 

KIT WAY SLIM VÍDEO 1&2/L ref.1421 / ref.1422



El kit ref.1421 incluye:

- Placa de vídeo 1/L con visera (ref.1416).
- Monitor WAY SLIM 4,3" COLOR con pantalla TFT táctil capacitiva (ref.1425).
- Alimentador (ref.1410).

El kit ref.1422 igual que el kit ref.1421 pero con placa de vídeo de 2/L (ref.1417) y dos monitores WAY SLIM (ref.1425 y ref.1426).

Ampliaciones +

El KIT WAY SLIM puede ampliarse con un segundo monitor en la vivienda sin necesidad de alimentación adicional.

PARA KIT
WAY SLIM
1/L
ref.1421



ref.1425 MONITOR WAY SLIM

PARA
KIT WAY 2/L
ref.1422



ref.1425 MONITOR WAY SLIM
(para 1ª vivienda)

ref.1426 MONITOR WAY SLIM
(para 2ª vivienda)




OPCIONAL

ref.1418 Relé WAY

Relé WAY para apertura de una segunda puerta.


Características y Medidas

PLACA WAY



Placa de calle WAY de superficie.
Fabricada en zamak. IP 43.
Tarjetero con retroiluminación.
Visera de protección incluida,
necesaria en la instalación.
Cámara CCD color gran angular (104°)
de gran sensibilidad.
Sensor de iluminación.
Temperatura de funcionamiento:
-15°C a 55°C.
Dimensiones: 95(H) x 155(V) x 39(P)mm
(con visera).

MONITOR WAY SLIM



Monitor 4,3" COLOR manos libres.
Pantalla táctil capacitiva.
Diseño extra plano de tan solo 17mm de espesor.
Montaje de superficie.
Imagen de alta calidad.
Menú de uso intuitivo.
Intercomunicación.
Autoencendido de la cámara principal.
Timbre de puerta.
Función "No molestar".
12 melodías seleccionables.
14 idiomas.
Dimensiones: 137(H)x137(V)x17(P)mm.

(horizontal)x(vertical)x(profundidad)mm



www.fermax.com

Do it your **way**
Video Door Entry Systems